

## Prestazioni di base offerte – anno 2020

Caratteristiche e prestazioni di base offerte

Ai sensi delle Delibere 131/06/CSP – 244/08/CSP - Periodo di riferimento ANNO 2020

Denominazione dell'offerta **UNICO ADSL 640 ETH ADSL 1M ETH ADSL 2M ETH**

Banda Nominale (max-min) 640Kbs/256Kbs (640Kbs/256Kbs-500Kbs/200Kbs)

1,2Mbs/512Kbs (1,2Mbs/512Kbs-800Kbs/300Kbs)

2Mbs/512Kbs (2Mbs/512Kbs-1Mbs/300Kbs)

Indirizzi IP pubblici SI (uno)

Indirizzi IP private NO

Indirizzi IP assegnati staticamente SI

Indirizzi IP assegnati dinamicamente NO

Indirizzi IP Multicast Multicast non supportato

Limitazioni nelle connessioni unicast Nessuna

Limitazioni nelle connessioni multicast Nessuna

Limitazioni nell'uso delle porte Nessuna

Ulteriori limitazioni all'accesso a internet Nessuna

Disponibilità di meccanismi QoS SI

Antivirus/Firewall Nessuno

Limitazioni orarie del servizio Nessuna

Assistenza Tecnica Telefonica, Fax, Email, Web

Tecnologia del servizio ADSL1

Eventuali caratteristiche di rete dell'utente Ethernet 100baseT

Idoneità al VoIP In base alle caratteristiche del flusso VoIP alla disponibilità di BMG garantita

Idoneità ai giochi online In base alle caratteristiche del flusso dati alla disponibilità di BMG garantita

Idoneità a ricevere servizi video In base alle caratteristiche dello streaming video alla disponibilità di BMG garantita

Denominazione dell'offerta **UNICO ADSL 4M/512 ADSL 7M/704 ADSL 20M/1M**

Banda Nominale (max-min) 4Mbs/512Kbs (4Mbs/512Kbs-1Mbs/300Kbs)

7Mbs/704Kbs (7Mbs/704Kbs-1Mbs/300Kbs) 20Mbs/1Mbs (20Mbs/1Mbs-1Mbs/512Kbs)

Indirizzi IP pubblici SI (uno)

Indirizzi IP private NO

Indirizzi IP assegnati staticamente SI

Indirizzi IP assegnati dinamicamente NO

Indirizzi IP Multicast Multicast non supportato

Limitazioni nelle connessioni unicast Nessuna

Limitazioni nelle connessioni multicast Nessuna

Limitazioni nell'uso delle porte Nessuna

Ulteriori limitazioni all'accesso a internet Nessuna

Disponibilità di meccanismi QoS QoS non supportato

Antivirus/Firewall Nessuno

Limitazioni orarie del servizio Nessuna

Assistenza Tecnica Telefonica, Fax, Email, Web

Tecnologia del servizio ADSL 1 ADSL 1 ADSL 2

Eventuali caratteristiche di rete dell'utente Ethernet 100baseT

Idoneità al VoIP In base alle caratteristiche del flusso VoIP alla disponibilità di BMG garantita

Idoneità ai giochi online In base alle caratteristiche del flusso dati alla disponibilità di BMG garantita

Idoneità a ricevere servizi video In base alle caratteristiche dello streaming video alla disponibilità di BMG garantita

Denominazione dell'offerta **UNICO ADSL 4M ETH ADSL 7M ETH ADSL 20M ETH**

Banda Nominale (max-min) 4Mbs/512Kbs (4Mbs/512Kbs-

1Mbs/300Kbs)

7Mbs/704Kbs (7Mbs/704Kbs-

1Mbs/300Kbs)

20Mbs/1Mbs (20Mbs/1Mbs-

1Mbs/512Kbs)

Indirizzi IP pubblici SI (uno)

Indirizzi IP private NO

Indirizzi IP assegnati staticamente SI

Indirizzi IP assegnati dinamicamente NO

Indirizzi IP Multicast Multicast non supportato

Limitazioni nelle connessioni unicast Nessuna

Limitazioni nelle connessioni multicast Nessuna

Limitazioni nell'uso delle porte Nessuna

Ulteriori limitazioni all'accesso a internet Nessuna

Disponibilità di meccanismi QoS SI

Antivirus/Firewall Nessuno

Limitazioni orarie del servizio Nessuna

Assistenza Tecnica Telefonica, Fax, Email, Web

Tecnologia del servizio ADSL 1 ADSL 1 ADSL 2

Eventuali caratteristiche di rete dell'utente Ethernet 100baseT

Idoneità al VoIP In base alle caratteristiche del flusso VoIP alla disponibilità di BMG garantita

Idoneità ai giochi online In base alle caratteristiche del flusso dati alla disponibilità di BMG garantita

Idoneità a ricevere servizi video In base alle caratteristiche dello streaming video alla disponibilità di BMG garantita

Denominazione dell'offerta **UNICO SHDSL 1M (rete ATM e FR) SHDSL 1,6M (rete ATM) SHDSL 2M (rete ATM e FR)**

Banda Nominale (max-min) 1Mbs (1Mbs - 400Kbs) 1,6Mbs (1,6Mbs - 1,4Mbs) 2Mbs (2Mbs - 800Kbs)

Indirizzi IP pubblici SI (uno)

Indirizzi IP private NO

Indirizzi IP assegnati staticamente SI

Indirizzi IP assegnati dinamicamente NO

Indirizzi IP Multicast Multicast non supportato

Limitazioni nelle connessioni unicast Nessuna

Limitazioni nelle connessioni multicast Nessuna

Limitazioni nell'uso delle porte Nessuna

Ulteriori limitazioni all'accesso a internet Nessuna

Disponibilità di meccanismi QoS QoS non supportato

Antivirus/Firewall Nessuno

Limitazioni orarie del servizio Nessuna

Assistenza Tecnica Telefonica, Fax, Email, Web

Tecnologia del servizio SHDSL

Eventuali caratteristiche di rete dell'utente Ethernet 100baseT

Idoneità al VoIP In base alle caratteristiche del flusso VoIP alla disponibilità di BMG garantita

Idoneità ai giochi online In base alle caratteristiche del flusso dati alla disponibilità di BMG garantita

Idoneità a ricevere servizi video In base alle caratteristiche dello streaming video alla disponibilità di BMG garantita

Denominazione dell'offerta **UNICO SHDSL 4M IMA e BOND (rete ATM) SHDSL 6M IMA (rete ATM) SHDSL 8M IMA (rete ATM)**

Banda Nominale (max-min) 4Mbs (4Mbs - 1,6Mbs) 6Mbs (6Mbs - 2,4Mbs) 8Mbs (8Mbs - 3,2Mbs)

Indirizzi IP pubblici SI (uno)

Indirizzi IP private NO

Indirizzi IP assegnati staticamente SI

Indirizzi IP assegnati dinamicamente NO

Indirizzi IP Multicast Multicast non supportato

Limitazioni nelle connessioni unicast Nessuna

Limitazioni nelle connessioni multicast Nessuna

Limitazioni nell'uso delle porte Nessuna

Ulteriori limitazioni all'accesso a internet Nessuna

Disponibilità di meccanismi QoS QoS non supportato

Antivirus/Firewall Nessuno

Limitazioni orarie del servizio Nessuna

Assistenza Tecnica Telefonica, Fax, Email, Web

Tecnologia del servizio SHDSL

Eventuali caratteristiche di rete dell'utente Ethernet 100baseT

Idoneità al VoIP In base alle caratteristiche del flusso VoIP alla disponibilità di BMG garantita

Idoneità ai giochi online In base alle caratteristiche del flusso dati alla disponibilità di BMG garantita

Idoneità a ricevere servizi video In base alle caratteristiche dello streaming video alla disponibilità di BMG garantita

Denominazione dell'offerta **UNICO SHDSL 2M ETH SHDSL 4M ETH SHDSL 6M ETH SHDSL 8M ETH SHDSL 10M ETH**

Banda Nominale (max-min) 2Mbs (2Mbs - 800Kbs) 4Mbs (4Mbs - 1,6Mbs) 6Mbs (6Mbs - 2,4Mbs) 8Mbs (8Mbs - 3,2Mbs) 10Mbs (10Mbs - 4Mbs)

Indirizzi IP pubblici SI (uno)

Indirizzi IP private NO

Indirizzi IP assegnati staticamente SI

Indirizzi IP assegnati dinamicamente NO

Indirizzi IP Multicast Multicast non supportato

Limitazioni nelle connessioni unicast Nessuna

Limitazioni nelle connessioni multicast Nessuna

Limitazioni nell'uso delle porte Nessuna

Ulteriori limitazioni all'accesso a internet Nessuna

Disponibilità di meccanismi QoS SI

Antivirus/Firewall Nessuno

Limitazioni orarie del servizio Nessuna

Assistenza Tecnica Telefonica, Fax, Email, Web

Tecnologia del servizio SHDSL

Eventuali caratteristiche di rete dell'utente Ethernet 100baseT

Idoneità al VoIP In base alle caratteristiche del flusso VoIP alla disponibilità di BMG garantita

Idoneità ai giochi online In base alle caratteristiche del flusso dati alla disponibilità di BMG garantita

Idoneità a ricevere servizi video In base alle caratteristiche dello streaming video alla disponibilità di BMG garantita

Denominazione dell'offerta **UNICO VDSL V30/3-G3/1-SD1Me VDSL V30/3-G3/1-N-D1M VDSL V50/10-G5/1-S-D1M e VDSL V50/10-G5/1 ND1M VDSL V100/20-G10/2-ND1M e VDSL V100/20-G10/2-ND2A-RU VDSL V200/20-G20/2-ND1M e VDSL V200/20-G20/2-ND2ARU**

Banda Nominale (max-min) 30Mbs/3Mbs (30Mbs/3Mbs-3Mbs/1Mbs) 50Mbs/10Mbs (50Mbs/10Mbs-5Mbs/1Mbs) 100Mbs/20Mbs (100Mbs/20Mbs-10Mbs/2Mbs) 200Mbs/20Mbs (200Mbs/20Mbs-20Mbs/2Mbs)

Indirizzi IP pubblici SI (uno)

Indirizzi IP private NO

Indirizzi IP assegnati staticamente SI

Indirizzi IP assegnati dinamicamente NO

Indirizzi IP Multicast Multicast non supportato

Limitazioni nelle connessioni unicast Nessuna

Limitazioni nelle connessioni multicast Nessuna

Limitazioni nell'uso delle porte Nessuna  
Ulteriori limitazioni all'accesso a internet Nessuna  
Disponibilità di meccanismi QoS SI  
Antivirus/Firewall Nessuno  
Limitazioni orarie del servizio Nessuna  
Assistenza Tecnica Telefonica, Fax, Email, Web  
Tecnologia del servizio VDSL  
Eventuali caratteristiche di rete dell'utente Ethernet 100baseT\_1000baseT  
Idoneità al VoIP In base alle caratteristiche del flusso VoIP alla disponibilità di BMG garantita  
Idoneità ai giochi online In base alle caratteristiche del flusso dati alla disponibilità di BMG garantita  
Idoneità a ricevere servizi video In base alle caratteristiche dello streaming video alla disponibilità di BMG garantita

Denominazione dell'offerta **UNICO FTTH 50/10 FTTH 100/10 FTTH 1G – 100/100 FTTH 1G – 200/100 FTTH 1G – 500/100**  
Banda Nominale (max-min) 50Mbps/5Mbps (50Mbps/5Mbps-5Mbps/1Mbps) 100Mbps/10Mbps (100Mbps/10Mbps-10Mbps/1Mbps) 100Mbps (100Mbps - 10Mbps) 200Mbps/100Mbps (200Mbps/100Mbps-20Mbps/10Mbps) 500Mbps/100Mbps (500Mbps/100Mbps-50Mbps/10Mbps)  
Indirizzi IP pubblici SI (uno)  
Indirizzi IP private NO  
Indirizzi IP assegnati staticamente SI  
Indirizzi IP assegnati dinamicamente NO  
Indirizzi IP Multicast Multicast non supportato  
Limitazioni nelle connessioni unicast Nessuna  
Limitazioni nelle connessioni multicast Nessuna  
Limitazioni nell'uso delle porte Nessuna  
Ulteriori limitazioni all'accesso a internet Nessuna  
Disponibilità di meccanismi QoS SI  
Antivirus/Firewall Nessuno  
Limitazioni orarie del servizio Nessuna  
Assistenza Tecnica Telefonica, Fax, Email, Web  
Tecnologia del servizio Fibra Ottica  
Eventuali caratteristiche di rete dell'utente Ethernet 100baseT\_1000baseT  
Idoneità al VoIP In base alle caratteristiche del flusso VoIP alla disponibilità di BMG garantita  
Idoneità ai giochi online In base alle caratteristiche del flusso dati alla disponibilità di BMG garantita  
Idoneità a ricevere servizi video In base alle caratteristiche dello streaming video alla disponibilità di BMG garantita

Denominazione dell'offerta **UNICO AIRMAX Banda Nominale Dw/Up (10M/1M 30M/3M) - AIRMAXPRO Banda Nominale Dw/Up (30M/4M 30M/6M 30M/8M)**  
Indirizzi IP pubblici SI (uno)  
Indirizzi IP private NO  
Indirizzi IP assegnati staticamente SI  
Indirizzi IP assegnati dinamicamente NO  
Indirizzi IP Multicast Multicast non supportato  
Limitazioni nelle connessioni unicast Nessuna  
Limitazioni nelle connessioni multicast Nessuna  
Limitazioni nell'uso delle porte Nessuna  
Ulteriori limitazioni all'accesso a internet Nessuna  
Disponibilità di meccanismi QoS SI  
Antivirus/Firewall Nessuno  
Limitazioni orarie del servizio Nessuna  
Assistenza Tecnica Telefonica, Fax, Email, Web  
Tecnologie utilizzate per fornire il servizio Hiperlan 2 / WiMAX / EOLOWave (tecnologia proprietaria sviluppata da EOLO)  
Idoneità al VoIP In base alle caratteristiche del flusso VoIP alla disponibilità di BMG garantita  
Idoneità ai giochi online In base alle caratteristiche del flusso dati alla disponibilità di BMG garantita  
Idoneità a ricevere servizi video In base alle caratteristiche dello streaming video alla disponibilità di BMG garantita

Numeri e indirizzi di assistenza Telefono: 39.02.6624031– Fax: 39.02.6468813  
Email: [assistenza@mitan.it](mailto:assistenza@mitan.it)